

Elite Lite

MEELCAP - blau / coffee



Comfort While
You Work

Elite Lite

MEELCAP - grau / weiß



Comfort While
You Work

Elite Lite

MEELCAP - schwarz / grau



Comfort While
You Work





Elite Lite

MEELCAP

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49, 50 (D)

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S1 PL HRO FO SC SR

MERKMALE

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ➔ Durchstichhemmend | ➔ Metallfrei |
| ➔ ESD-fähig | ➔ Rutschhemmende Laufsohle |
| ➔ Fersenstütze | ➔ Zugschlaufe |
| ➔ Komfort-Einlegesohlen | ➔ Zehenkappe aus Fiberglas |

Debris Free
CONSTRUCTION



HEAT
RESISTANCE

Toe Protect

Der Elite Lite kombiniert modernen Stil mit höchstem Tragekomfort und zuverlässigem Schutz. Inspiriert von aktuellen Trends, bietet er durch seine Fiberglas-Zehenkappe und die Debris-Free-Konstruktion sicheren Schutz für den ganzen Tag. Die innovative New Balance ACTEVA Performance-Zwischensohle sorgt für optimale Dämpfung, Flexibilität und Unterstützung. Das leichte, flexible Obermaterial aus Leder gewährleistet Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität, wodurch der Elite Lite für verschiedenste Arbeitsumgebungen ideal geeignet ist.


new balance

GRÖSSENTABELLE

GRÖSSEN RATGEBER				
US Herren	US Damen	UK	EU	Länge in cm
3	4,5	2,5	35	21
4	5,5	3,5	36	22
4,5	6	4	37	22,5
5	6,5	4,5	37,5	23
5,5	7	5	38	23,5
6	7,5	5,5	38,5	24
6,5	8	6	39,5	24,5
7	8,5	6,5	40	25
7,5	9	7	40,5	25,5
8	9,5	7,5	41,5	26
8,5	10	8	42	26,5
9	10,5	8,5	42,5	27
9,5	11	9	43	27,5
10	11,5	9,5	44	28
10,5	12	10	44,5	28,5
11	12,5	10,5	45	29
11,5	13	11	45,5	29,5
12	13,5	11,5	46,5	30
13	15	12,5	47,5	31
14	-	13,5	49	32
15	-	14,5	50	33
16	-	15,5	51	34
17	-	16,5	52	35
18	-	17,5	53	36
19	-	18,5	54	37
20	-	19,5	55	38

WEITENTABELLE				
US Herren Standard	Schmal (B) in cm	Medium (D) in cm	Breit (2E) in cm	Extraweit (4E) in cm
6	9,3	9,7	10,1	10,4
6,5	9,5	9,8	10,2	10,5
7	9,6	9,9	10,3	10,6
7,5	9,7	10,0	10,4	10,7
8	9,8	10,1	10,5	10,8
8,5	9,9	10,2	10,6	10,9
9	10,0	10,4	10,7	11,0
9,5	10,1	10,5	10,8	11,1
10	10,2	10,6	10,9	11,3
10,5	10,3	10,7	11	11,4
11	10,4	10,8	11,1	11,5
11,5	10,5	10,9	11,3	11,6
12	10,6	11,0	11,4	11,7
12,5	10,7	11,1	11,5	11,8
13	10,8	11,2	11,6	11,9
13,5	10,9	11,3	11,7	12,0
14	11	11,4	11,8	12,1
14,5	11,1	11,5	11,9	12,2
15	11,3	11,6	12	12,3
15,5	11,4	11,7	12,1	12,4
16	11,5	11,8	12,2	12,5