

Cremorne BOA

MEFFCAPB - schwarz / grau



Comfort While
You Work

Cremorne BOA

MEFFCAPB - alloy / grün



Comfort While
You Work

Cremorne BOA

MEFFCAPB - chocolate / orange



Comfort While
You Work

Cremorne BOA

MEFFCAPB

GRÖSSEN

40-46,5, 47,5, 49, 50 (2E)

NORMEN

EN ISO 20345:2022, S3L HRO FO SC SR

MERKMALE

- ➔ DGUV-Regel 112-191
- ➔ Durchstichhemmend
- ➔ BOA® Fit System
- ➔ ESD-fähig
- ➔ Fersenstütze
- ➔ Komfort-Einlegesohlen
- ➔ Metallfrei
- ➔ Rutschhemmende Laufsohle
- ➔ Zehenkappe aus Fiberglas



FRESH FOAM



Toe Protect



Der Cremorne BOA bringt erstmals die Fresh Foam Zwischensohle in Sicherheitsschuhe und vereint Komfort, Passform und Schutz für lange Arbeitstage. Ausgestattet mit einer Fiberglas-Zehenkappe und einer rutschhemmenden, hitzebeständigen Sohle bietet er herausragende Dämpfung und Flexibilität. Das leichte, moderne Design sorgt für langlebigen Komfort und Stil – ideal für den anspruchsvollen Arbeitsalltag.


new balance

GRÖSSENTABELLE

GRÖSSEN RATGEBER

US Herren	US Damen	UK	EU	Länge in cm
3	4,5	2,5	35	21
4	5,5	3,5	36	22
4,5	6	4	37	22,5
5	6,5	4,5	37,5	23
5,5	7	5	38	23,5
6	7,5	5,5	38,5	24
6,5	8	6	39,5	24,5
7	8,5	6,5	40	25
7,5	9	7	40,5	25,5
8	9,5	7,5	41,5	26
8,5	10	8	42	26,5
9	10,5	8,5	42,5	27
9,5	11	9	43	27,5
10	11,5	9,5	44	28
10,5	12	10	44,5	28,5
11	12,5	10,5	45	29
11,5	13	11	45,5	29,5
12	13,5	11,5	46,5	30
13	15	12,5	47,5	31
14	-	13,5	49	32
15	-	14,5	50	33
16	-	15,5	51	34
17	-	16,5	52	35
18	-	17,5	53	36
19	-	18,5	54	37
20	-	19,5	55	38

WEITENTABELLE

US Herren Standard	Schmal (B) in cm	Medium (D) in cm	Breit (2E) in cm	Extraweit (4E) in cm
6	9,3	9,7	10,1	10,4
6,5	9,5	9,8	10,2	10,5
7	9,6	9,9	10,3	10,6
7,5	9,7	10,0	10,4	10,7
8	9,8	10,1	10,5	10,8
8,5	9,9	10,2	10,6	10,9
9	10,0	10,4	10,7	11,0
9,5	10,1	10,5	10,8	11,1
10	10,2	10,6	10,9	11,3
10,5	10,3	10,7	11	11,4
11	10,4	10,8	11,1	11,5
11,5	10,5	10,9	11,3	11,6
12	10,6	11,0	11,4	11,7
12,5	10,7	11,1	11,5	11,8
13	10,8	11,2	11,6	11,9
13,5	10,9	11,3	11,7	12,0
14	11	11,4	11,8	12,1
14,5	11,1	11,5	11,9	12,2
15	11,3	11,6	12	12,3
15,5	11,4	11,7	12,1	12,4
16	11,5	11,8	12,2	12,5